

ANALIZA
VAJE PRENOSA SIGNALA MED MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA IN
SZOMBATHELYJEM

1. Priprava prenosa signala za aktiviranje
2. Prenos signala
3. Ugotovitve

Ad.1) Med vodilnim partnerjem v projektu »Rešujmo skupaj« in partnerjem Gasilstvo Szombathely je bil kot prva aktivnost usklajen in dopolnjen načrt aktiviranja sil ZRP pri obeh partnerjih. Tako je bil dopolnjen načrt aktiviranja Mestne občine Murska Sobota in gasilstva Szombathelyja. Usklajeni načrti so bili vkomponirani v načrte aktiviranja po katerih centri za obveščanje pri obeh partnerjih prenašajo signal med centroma in v nadaljevanju do sil zaščite in reševanja pri obeh partnerjih. Za pripravo prenosa signala za dan 26.10.2012 je bil dne 17.10.2012 izveden usklajevalni sestanek med predstavniki MO MS, ReCO Murska Sobota in gasilstvom Szombathelyja. Na sestanku so bili preigrani postopki prenosa signala in določeni načini prenosa. Tako je bilo dogovorjeno, da se bo signal prenesel preko telefonske zveze in sicer se po nalogu Poveljnika CZ Mestne občine Murska Sobota prenese iz ReCO Murska Sobota dne 26.10.2012 med 08.00 in 09.00 za aktiviranje sil na madžarski strani ter med 16.00 in 17.00 istega dne na enak način za zaključek aktivnosti.

Ad.2) Poveljnik CZ Mestne občine Murska Sobota in njegov namestnik ter Poveljnik GZ (gasilska zveza) Mestne občine Murska Sobota so se dne 26.10.2012 ob 07.30 sestali na sedežu GZ Mestne občine Murska Sobota. ter se dogovorili, da bo nalog za prenos signala med ReCO Murska Sobota in Centrom za obveščanje Szombathely predan ReCO Murska Sobota ob 08,05.

Tako je Poveljnik CZ Mestne občine Murska Sobota ob 08.00, ko ReCO začne delovati v Murski Soboti predal zahtevo za prenos signala operaterju v ReCO Murska Sobota (Evgen Kranjec) . Ta je zahtevo za aktiviranje sil prenesel preko telefonske zveze ob 08.03 ter dobil potrditev o izvedbi naloge ob 08.05.

Za zaključek aktivnosti prenosa signala med sodelujočimi je bila po nalogu Poveljnika CZ Mestne občine Murska Sobota prenesena zahteva za zaključek aktivnosti. Potrditev zaključka je bila s strani Centra za obveščanje Szombathely bila prejeta ob 16.03. S tem so bile aktivnosti prenosa signala zaključene.

Ad.3) Skozi aktivnosti prenosa signala je bilo ugotovljeno, da je prenos potekal nemoteno preko telefonskih zvez. V ReCO Murska Sobota je zaradi prehajanja nočne izmene v Maribor bilo potrebno časovno uskladiti prenos signala na 08.00. Hkrati pa bo v nadaljevanju potrebno proučiti možnost prenosa signala preko radijskih zvez za kar pa je potrebno predhodno uskladiti frekvence za uspešno izvedbo.

Zaključek:

Aktivnosti so potekale nemoteno z veliko zavzetostjo odgovornih v Mestni občini Murska Sobota in Gasilstva Szombathely. Vse pa je bilo možno izvesti s popolno strokovno in tehnično podporo vključenih centrov za obveščanje z obeh strani meje. Takšen pristop delitve aktivnosti na prenos signala in izvajanje operativnih nalog (evakuacijska vaja) je v začetni fazi zelo primerna saj omogoča uskladitev postopkov delovanja centrov z obeh strani meje v povezavi s silami zaščite in reševanja.

Številka:849-0018/2010-46
Datum:30.10.2012

Analizo pripravil
Stanislav WOLF
Vodja projekta Rešujmo skupaj

ANALIZA
EVAKUACIJSKO REŠEVALNE VAJE V GLEDALIŠČU PARK DNE 26.10.2012

1. Priprave za vajo
2. Izvedba evakuacijsko reševalne vaje
3. Zaključek
4. Predlog aktivnosti za leto 2013

Ad.1) Priprave na evakuacijsko reševalno vajo v Gledališču Park Murska Sobota so potekale v skladu s časovnim načrtom kot potekajo aktivnosti priprav na vaje in usposabljanje sil zaščite in reševanja. Tako je župan sprejel sklep o izvedbi evakuacijsko reševalne vaje številka 849-0018/2010-38 datum 24.09.2012 in na tej osnovi izdelan elaborat aktivnosti številka 849-0018/2010-39 datum 24.09.2012 kjer so razdelane aktivnosti in naloge sodelujočih partnerjev projekta v vaji ter ostalih sodelujočih. V aktivnosti so bili vključeni GZ MO MS z izbranimi PGD, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (ZTKŠ M.Sobota), OŠ II Murska Sobota, OZRK Murska Sobota, Policijska postaja Murska Sobota, Gasilstvo Szombathelyja, Razvojni center Murska Sobota, Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš, ter vodstva PGD Öryszempeter, Bajaszenjy in Monošter, ki sodelujejo kot opazovalke, Uprava URSZR Izpostava Murska Sobota z ReCO Murska Sobota. OŠCZ (Občinski štab za Civilno zaščito) MO (Mestne občine) MS(Murska Saobota) bo vključen kot vodstvo vaje in bodo člani s časom in vsebino vaje vnaprej seznanjen

Vabljeni so bili tudi predstavniki MGRT kot usklajevalec aktivnosti med izvajalci projektov in ESRR-85 % .financerjem projekta.

Zaradi vključitve razporejenih pripadnikov CZ v izvajanje projekta je bilo potrebno zagotoviti postopek pozivanja pripadnikov CZ v skladu s Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (UL RS, 40/2009 z dne 29.05.2009). Ostale sile sistema so bile aktivirane in pozivane v skladu s predpisi. V postopku priprav so potekale aktivnosti dogovarjanja med partnerji in ostalimi sodelujočimi. Tako smo kot vodilni partner sodelovali pri pripravi učencev in osebja OŠ II in osebja ZKTŠ Murska Sobota predvsem pri pripravi objekta za uspešno izvedbo evakuacije. Pri pripravi objekta- Gledališča Park Murska Sobota je tako bilo potrebno odpraviti več pomanjkljivosti kot je npr. zagotovitev delovanja požarnega alarma in posledično delovanje požarne zaves med odrom in dvorano, zagotovitev delovanja pomožne razsvetljave, način odpiranja vrat, ki nimajo naletne evakuacijske kljuke in še druge podrobnosti, ki bi lahko vplivale na uspešnost evakuacije ob dejanski nesreči v gledališču. Pri tem moram ugotoviti, da je sodelovanje odgovornih v gledališču bilo zelo korektno in so se trudili, da so pomanjkljivosti bile odpravljene.

Za dokončno pripravo evakuacijsko reševalne vaje je bil s strani vodilnega partnerja sklican dne 17.10.2012 sestanek za izvedbo vaje. Na sestanku so bile določene naloge silam ZiR vsakemu partnerju in zagotovljen način komuniciranja na vaji. Za namen nemotenega delovanja je bila vključena prevajalka za slovensko madžarski jezik. Določil se je datum izvedbe vaje 26.10.2012 med 10.00 in 14.00 oz. med 08.00 in 16.00.

2. Evakuacijsko reševalna vaja je potekala v skladu s postopki, ki so bili določeni v načrtu vaje. Poseben poudarek je bil dan varnosti vključenih v vajo. Odgovorni v gledališču in Osnovni šoli II so ob 9.50 napolnili dvorano z namenom ogleda filma »Oča«. Istočasno je v dvorano vstopilo 6 gasilcev, ki so poleg učiteljev in osebja ZTKŠ, skrbeli za preprečevanje morebitnih poškodb evakuirancev med evakuacijo ter izvajali meritev časa izvedbe

evakuacije. Pred začetkom projekcije filma je bilo posredovano obvestilo gledalcem o načinu evakuacije ob morebitni nesreči.

Ob 10.00 so bile aktivirane tudi gasilske enote in postavljene v pripravljenost, na lokaciji Gasilskega doma Murska Sobota, skupaj z ekipama PP CZ in RK za reševalne aktivnosti ob nesreči v gledališču. Aktivnosti so bile vodene s strani OŠCZ.

Po dogovoru z odgovornimi v gledališču je bil prožen alarm ob 11.01. Vsi udeleženci, razen poškodovanih, so bili evakuirani ob 11.02.20. To pomeni, da je evakuacija bila izvedena v 1. minuti in 20. sekundah kar je čas, ki zagotavlja preživetje evakuirancev. Poročilo o morebitnih poškodovanih in zajetih v objektu je podala Direktorica ZTKO ga. Brigita Perhavec.

Za gašenje in reševanje so bile aktivirane gasilske enote GZ MO Murska Sobota in enote Szombathelyja ter ekipe PP CZ in OZRK Murska Sobota za oskrbo poškodovanih ob nesreči. Ob prihodu gasilcev je bilo izvedeno izpihovanje dima in gašenje požara. V nadaljevanju so enote PGD GZ MO MS in Gasilstva Szombathely pristopile k reševanju poškodovanih in zajetih v objektu. Rešene so predali ekipam PP CZ v nadaljnjo triažo in oskrbo. Za hudo poškodovanega so v objekt vstopili tudi pripadniki ekipe PP CZ MO MS zaradi ustrezne oskrbe ter poškodovanega namestili na nosila in ga s pomočjo gasilcev iznesli iz objekta. Delo ekip PP CZ so nadzorovali odgovorni z OZRK Murska Sobota.

Istočasno je potekalo še reševanje z višin s pomočjo Avto lestve. Na streho gledališča so se umaknili delavci uprave gledališča, ki so bili reševani s pomočjo AL. Celotne aktivnosti reševanja so potekale 27.00 minut.

Po vaji je bila izvedena predstavitev delovanja gasilnega aparata S-9 in obstoječe avto lestve.

3. Zaključek

Aktivnosti ob preverjanju sposobnosti izvedbe evakuacije in reševanja v obravnavanem objektu lahko razdelimo v dva dela. Prvi del so priprave, ki so pokazale na nemalo tehničnih pomanjkljivosti objekta, ki so navedene v tč.1 in ki jih je bilo nujno odpraviti za izvedbo evakuacije, ne glede na predvideno izvedbo evakuacijsko reševalne vaje. Pomanjkljivosti bi lahko ogrozile varnost gledalcev in osebja, če se nebi odpravile pred samo vajo in morebitno nesrečo. Zato je nujno, da odgovorne osebe v gledališču tehnično osebje stalno opozarja na pomanjkljivosti in jih po navodilu vodstva tudi sproti odpravlja.

Drugi del je izvedba evakuacijsko reševalne vaje, ki je potekala nemoteno predvsem zaradi temeljitih priprav vseh vključenih. Izvedeni so bili vsi postopki od proženja alarma, obveščanja ReCO Murska Sobota o nesreči in zaprosilo za pomoč gasilcev in reševalcev z vso opremo za gašenje in reševanje. Za zagotavljanje varnosti evakuirancev in reševalcev na območju delovanja je bila zaprosena tudi pomoč policije in redarske službe MO MS. Ti so odigrali pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti sodelujočih na vaji ter ureditvi in začasni preusmeritvi prometa na Ul.Št.Kovača ob kateri se gledališče nahaja.

Evakuacijsko reševalna vaja je bila izvedena v nadzorovanih okoliščinah. V dvorani so bili nameščeni učenci in učitelji, ki so predstavljali zaključene skupine, ki jih je bilo možno nadzorovati številčno kot tudi imensko. Ob morebitnem podobnem dogodku bo skupina zelo heterogena in bo nadzor reševanja možen samo na osnovi števila prodanih kart. Tako, da bo ob morebitni nesreči mnogo težje ugotavljati zajete v objektu. Zato je potrebna popolna angažiranost osebja gledališča ob nesreči. V čim večji meri je potrebno prisotne usmerjati na evakuacijska zbirališča zaradi možnosti nadzora zaradi potrebe po reševanju.

4. Predlog aktivnosti za leto 2013

Za leto 2013 predlagamo naslednje aktivnosti v okviru projekta »Rešujmo skupaj«:

Z.št.	Odgovorni izvajalec	Aktivnost	Sodelujoči pri izvedbi (soizvajalci)	Predvideni čas
1.	MO MS	Izvedba razpisa za nabavo AL (avto lestev)	MU MO MS RC Murska Sobota	Januar 2013 do izvedbe
2.	PD Murska Sobota	Priprava dokumentacije za nabavo opreme iz projekta	PD MS RC Murska Sobota Gasilstvo Szombathely	Po načrtu PD
3.	Gasilstvo Szombathelyja	Priprava dokumentacije in nabava opreme za cestno reševanje	Gasilstvo Szombathelyja In VATI?	Po načrtu partnerja
4.	Gasilstvo Szombathelyja	Reševanje ob nesreči v cestnem prometu	PGD Murska Sobota	Maj –junij 2013
5.	PD Murska Sobota	Kartiranje vodnega telesa stoječe vode v Sloveniji	PD Murska Sobota Potapljači pri gasilstvu Szombathelyja	Tekom leta v dogovoru z Gasilstvom Szombathelyja
6.	GZ MO MS	Priprava in izvedba vaje reševanja na vodi in iz vode (zaščita pred poplavami-postopki)	GZ MO MS PD MS Gasilstvo Szombathely s potapljači	Marec-april 2013
7.	Potapljači pri Gasilstvu Szombathelyja	Kartiranje vodnega telesa stoječih voda na madžarski strani	GZ MO MS PD Murska Sobota	Po dogovoru s potapljači PD MS
8.	GZ MO Murska Sobota	Reševanje z višin	Gasilstvo Szombathelyja	September-oktober 2013
9.	Gasilstvo Szombathelyja	Požar v naravnem okolju	GZ MO MS	September oktober 2013

Vsaka operativna aktivnost se deli na pripravo aktivnosti, izvedbo aktivnosti in analizo aktivnosti. Aktivnosti vodi odgovorni izvajalec v sodelovanju soizvajalcev. Za vsako operativno aktivnost se izvede tudi prenos signala z vsemi elementi kot za ostale operativne aktivnosti.

Številka: 849-0018/2010-47

Datum: 30.10.2012

Analizo pripravil
Stanislav WOLF
Vodja projekta Rešujmo skupaj

ZAPISNIK

Analiz Vaje prenosa signala za čezmejno obveščanje in aktiviranje sil ZiR
Murska Sobota-Szombathely in Evakuacijsko reševalne vaje dne 26.10.2012 v Murski Soboti, ki sta
bili izvedeni dne 04.12.2012 ob 10.00 v veliki sejni dvorani v Murski Soboti Kardoševa 2, Murska
Sobota

Dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti
2. Predstavitev predlogov analiz obeh vaj
3. Razprava za dopolnitev analiz
4. Predlog programa aktivnosti za leto 2013
5. Razno

Ad.1) Prisotnost je bila ugotavljana z vpisom v listo prisotnih. Ker ob 10.00 ni bilo predstavnikov partnerjev Razvojni center Murska Sobota in Potapljaškega društva ter predstavnika OŠ II Murska Sobota in OZRK Murska Sobota je bil začetek analiz zamaknjen za 15 minut. Po preteku časa je bilo ugotovljeno, da je prisotnih 14 predstavnikov preostalih sodelujočih v obeh aktivnostih in se je analiza vaj s 15 minutnim zamikom začela.

Ad.2) Vsi partnerji projekta »Rešujmo skupaj« in sodelujoči v aktivnostih dne 26.10.2012 so prejeli predlog obeh analiz. Vodja projekta je povzel nekatere pomembne poudarke iz predlaganih analiz. Pri tem se je dotaknil načina in časa prenosa signala med ReCO Murska Sobota in Centrom za obveščanje Szombathely. Izpostavil je problem povezan z prehodom nočne izmene delavcev ReCO Murska Sobota v ReCO Maribor, kar je narekovalo prilagoditev časa prenosa signala med ReCO Murska Sobota in Centrom za obveščanje Szombathely. Tako je čas bil 08.05 ko je ReCO Murska Sobota začel delovati. Signal je bil sicer uspešno prenesen in tudi povratno potrjen. Izveden je bil preko telefonskih zvez med centroma in v skladu z načrti aktiviranja pri obeh partnerjih do sil zaščite in reševanja.

V nadaljevanju je bil predstavljen predlog analize evakuacijsko reševalne vaje v gledališču Park Murska Sobota. V analizi so bili, posebej obravnavani cilji, ki so bili zasledovani skozi priprave in izvajanje vaje. Kot pomembni cilji so bili izpostavljeni:

- Zagotovitev brezhibnosti delovanja opreme in naprav ob morebitni evakuaciji
- Zagotovitev usposobljenosti delovanja osebja zavoda ob nesreči
- Poznavanje objekta s strani gasilcev in reševalcev
- Poznavanje načrta evakuacije
- Zagotoviti varnost evakuirancev in gledalcev ob nesreči
- Preveriti uspešnost izvedbe evakuacije
- Preveriti primernost evakuacijskih zbirališč
- Preveriti sposobnost časovne izvedbe evakuacije
- Preveriti sposobnost skupnega delovanja sil ZiR partnerjev-posebej madžarskega partnerja

Za preverjanje zastavljenih ciljev so bili skozi vajo izvedeni vsi postopki od alarmiranja gledalcev in zaposlenih v ustanovi, obveščanje ReCO Murska Sobota o nesreči z zaprosilom za pomoč gasilcev in reševalcev. Hkrati so zaposleni v gledališču usmerjali evakuacijo gledalcev in zaposlenih ter jih usmerjali na evakuacijska zbirališča z namenom čim večje preglednosti izvedene evakuacije. V analizi je posebej opozorjeno, da so celotne priprave in izvedba vaje bile usmerjene v preverjanje sposobnosti objekta za uspešno evakuacijo oseb iz objekta. Po izvedeni evakuaciji so se odvijale aktivnosti, ki so

jih izvajali gasilci in reševalci za zaščito ljudi in premoženja predvsem z namenom spoznavanja značilnosti objekta in možnosti ter možne smeri posredovanja. Ker je v objektu ostalo več poškodovanih so gasilske enote zagotovile varen vstop v objekt ter izvedle reševanje poškodovanih ter njihovo predajo ekipam PP CZ Mestne občine Murska Sobota in OZRK Murska Sobota, ki so poškodovane oskrbele in pripravile za nadaljnji transport in oskrbo. Poškodbo hrbtenice so v sodelovanju z gasilci oskrbeli pripadniki ekip PP v objektu zaradi težavnosti poškodbe.

V predstavitvi so bile posebej izpostavljene vloge ostalih sodelujočih. Tako je policija skupaj z redarsko službo zagotovila izolacijo prostora delovanja sil in zaporo Ul.Št.Kovača ter s tem onemogočila oviranje delovanja sil ZiR in morebitne poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi prometa kot tudi nekontroliranih prehodov gledalcev z območja izvajanja vaje.

Kot predlog zaključka je bilo ugotovljeno, da so vključeni v prenos signala delovali izredno zavzeto in profesionalno. Kot težava pa se postavlja nedelovanje ReCO Murska Sobota v nočnem času.

3.Razprava za dopolnite analiz

V uvodu je direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport (ZKTS) Murska Sobota mag. Brigita PERHAVEC opozorila na napako v predlogih analiz kjer je uporabljena kratica ZTKŠ. V nadaljevanju se je osredotočila na samo izvajanje evakuacijsko reševalne vaje, posebej na priprave na samo vajo, ki so pokazale kompleksnost naloge tako z organizacijskega vidika kot tudi z vidika primernosti objekta in naprav za uspešno izvedbo evakuacije. Tako je kot pomemben dosežek priprav na vajo in izvedbo vaje označila ugotovitev in odpravo pomanjkljivosti na samem objektu (pomožna razsvetljava, požarna vrata, požarna zavesa na odru idr.), seznanitev delavcev zavoda z njihovimi nalogami ob morebitni nesreči, poročanje o nesreči na ReCO in zaprosilo pomoči ter druge naloge, ki so zelo pomembne ob nesreči sami pa s tem niso bili seznanjeni. Pomembna ugotovitev je tudi, da so pomanjkljivosti bile odpravljene takoj in sprejeta odločitev ZKTS o pogostejšem preverjanju delovanja varnostne opreme v gledališču kot to zahtevajo predpisi.

Göncz Szabolcs in Egyed Laszlo, predstavnika gasilstva Szombathely sta kot prvo opozorila na spremembo partnerja v projektu zaradi reorganizacije gasilstva in njegove podreditve državi. Tako se sedaj pojavlja kot partner Vas Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság torej uprava za katastrofe. V razpravi sta izpostavila problem evakuacijskih poti in njihove označitve ter se zanimala kako je to urejeno v Sloveniji. Vodja projekta Stanislav WOLF je predstavil zakonodajo, ki to področje ureja. Dodal je da so evakuacijske poti in intervencijska mesta zarisana. Da se sicer še pojavlja, da so ta mesta zaparkirana, se pa to ureja tudi s sankcioniranjem kršiteljev. Seveda pa je potrebno dvigniti zavest uporabnikov javnih površin, da se bodo označena mesta uporabljala samo za namen intervencij kar bo zmanjšalo tveganje ob nesrečah za ljudi in premoženje. Hkrati je bil izpostavljen predlog skupnih aktivnosti za preverjanje in usklajevanje delovanja sil ob nesrečah v objektih kjer so udeleženci tako raznoliki in osebno neevidentirani. V nadaljevanju je predstavnike madžarskega partnerja zanimal način obveščanja javnosti ob nesreči. Postopek je obrazložil poveljnik CZ MO MS in izpostavil organizacijo sistema ZiR v Sloveniji ter vlogo Poveljnikov CZ ter odgovornih za stike z javnostmi v štabu kot tudi v primeru MOMS v Mestni upravi. Opozoril je, da lahko Poveljnik CZ ob velikih nesrečah kontrolirano usmerja informacije za javnosti preko člana OŠCZ za stike z javnostmi kot tudi odgovornega za stike z javnostmi v MU MO MS.

V razpravo se je vključil še Poveljnik GZ MO MS Franc OLAJ, ki je predstavil aktivnosti GZ in PGD Mestne občine Murska Sobota v projektu kot tudi aktivnosti, ki so pripomogle k usposabljanju gasilcev za izvajanje zastavljenih nalog v projektu.

Prisotni so se strinjali, da sta obe analizi pripravljene v skladu z izvedenimi aktivnostmi in obe soglasno potrdili.

4.Predlog programa aktivnosti za leti 2013

Za leto 2013 predlagamo naslednje aktivnosti v okviru projekta »Rešujmo skupaj«:

Z.št.	Odgovorni izvajalec	Aktivnost	Sodelujoči pri izvedbi (soizvajalci)	Predvideni čas
1.	MO MS	Izvedba razpisa za nabavo AL (avto lestev)	MU MO MS RC Murska Sobota	Januar 2013 do izvedbe
2.	PD Murska Sobota	Priprava dokumentacije za nabavo opreme iz projekta	PD MS RC Murska Sobota Gasilstvo Szombathely	Po načrtu PD
3.	Gasilstvo Szombathelyja	Priprava dokumentacije in nabava opreme za cestno reševanje	Gasilstvo Szombathelyja In VATI?	Po načrtu partnerja
4.	Gasilstvo Szombathelyja	Reševanje ob nesreči v cestnem prometu	PGD Murska Sobota	Maj –junij 2013
5.	PD Murska Sobota	Kartiranje vodnega telesa stoječe vode v Sloveniji	PD Murska Sobota Potapljači pri gasilstvu Szombathelyja	Tekom leta v dogovoru z Gasilstvom Szombathelyja
6.	GZ MO MS	Priprava in izvedba vaje reševanja na vodi in iz vode (zaščita pred poplavami-postopki)	GZ MO MS PD MS Gasilstvo Szombathely s potapljači	Marec-april 2013
7.	Potapljači pri Gasilstvu Szombathelyja	Kartiranje vodnega telesa stoječih voda na madžarski strani	GZ MO MS PD Murska Sobota	Po dogovoru s potapljači PD MS
8.	GZ MO Murska Sobota	Reševanje z višin	Gasilstvo Szombathelyja	September-oktober 2013
9.	Gasilstvo Szombathelyja	Požar v naravnem okolju	GZ MO MS	September oktober 2013

Vsaka operativna aktivnost se deli na pripravo aktivnosti, izvedbo aktivnosti in analizo aktivnosti. Aktivnosti vodi odgovorni izvajalec v sodelovanju soizvajalcev. Za vsako operativno aktivnost se izvede tudi prenos signala z vsemi elementi kot za ostale operativne aktivnosti.

Da bi aktivnosti bilo možno usklajeno izvesti sta predstavnika gasilstva Szombathelyja predlagala ločen sestanek vodilnega partnerja in Partnerja 2 v petek dne 07.12.2012 ob 10.00. Vabilo bo posredoval Partner 2.

Predlog je bil sprejet vsi sodelujoči pa so se zavezali, da bodo proučili svoje naloge v programu.

5.Razno

Predstavnika partnerja 2 –gasilstvo Szombathely- sta opozorila, da se je menjal pravni status partnerja-2. Gasilstvo je namreč po novem podrejeno upravi za katastrofe R Madžarske in s tem postaja gasilstvo del državne uprave. Nadaljnji postopek je treba urediti z RC Murska Sobota.

Številka:849-0018/2010-49
Datum:05.12.2012

Analizo pripravil
Stanislav WOLF
Vodja projekta Rešujmo skupaj

ELEMZÉS
A MURASZOMBATI ÉS A SZOMBATHELYI VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖZÖTTI JELÁTVITEL-GYAKORLATRÓL

1. Riasztási jelátvitel előkészítése
2. Jelátvitel
3. Megállapítások

Ad.1) A „Mentsünk együtt” projekt vezető partnere és a szombathelyi tűzoltóság projektpartner közötti első tevékenység a két partner közötti katasztrófavédelmi (tűzvédelmi) bevetési terv egyeztetése és kiegészítése volt. Ennek keretén belül kiegészítésre került a Muraszombati és a Szombathelyi Városi Önkormányzat bevetési terve. Az egyeztetett terveket beleszőtték azokba a bevetési tervekbe, amelyek alapján a két partnernél a hírközpontok a két központ közötti jelátvitelt végzik, vagyis a két partnernél működő védelmi és mentési erőket riasztják. A 2012. október 26-ai jelátvitel előkészítése érdekében, 2012. október 17-én, Muraszombatban koordinációs értekezletet tartottak a Muraszombati Város Önkormányzata, a Muraszombati Regionális Hírközpont és a szombathelyi tűzoltóság

képviselői. Az értekezleten végigvettük a jelátviteli eljárást és az átvitel módját. Megállapodás született, hogy a jelátvitel telefonon történik, éspedig a Muraszombati Város Önkormányzata polgárvédelmi parancsnoka utasítására, 2012. 10. 26-án, 8 és 9 óra között, a magyar oldali egységek riasztása céljából, valamint ugyanaznap 16 és 17 óra között, a tevékenység befejezése céljából.

Ad.2) Muraszombat Városi Önkormányzatának polgárvédelmi parancsnoka és helyettese, valamint a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetségének parancsnoka, 2012. 10. 26-án 7.30 órakor találkoztak a Muraszombati Város Önkormányzata Tűzoltószövetségének székhelyén, és abban állapodtak meg, hogy a Muraszombati Regionális Riasztási Központ és a szombathelyi Riasztási Központ közötti jelátvitellel kapcsolatos utasítást a riasztási központnak 8.05 órakor adják át.

Ennek értelmében, a Muraszombati Városi Önkormányzat polgárvédelmi parancsnoka 8. órakor, amikor a riasztási központ megkezdte működését Muraszombatban, a riasztási központ operátorának (Evgen Kranjec) átadta a jelátviteli utasítást. Az operátor a riasztási utasítást 8.03 órakor telefonon továbbította, majd a feladat teljesítéséről 8.05 perckor kapott igazolást. A résztvevők közötti jelátviteli tevékenység befejezése céljából, a Muraszombati Városi Önkormányzat polgárvédelmi parancsnoka részéről adott utasítás alapján történt meg a tevékenység befejezésével kapcsolatos követelés átadása. A szombathelyi riasztási központ részről, a befejezés tényét 16.03 órakor erősítették meg. Ezzel a jelátviteli tevékenység befejeződött.

Ad.3) A jelátviteli tevékenység során megállapítást nyert, hogy az átvitel telefonkapcsolaton zavartalanul megvalósítható. A Muraszombati Regionális Riasztási Központban, az éjszakai ügyeleti műszak Mariborba történő átvitele miatt, időben 8 órára kellene egyeztetni a jelátvitelt. Ugyanakkor, a jövőben, meg kell vizsgálni a rádiókapcsolat általi jelátvitel lehetőségét, amihez viszont előzetesen szükséges a frekvenciák egyeztetése.

Összefoglaló:

A tevékenység a Muraszombat Város Önkormányzata és a Szombathelyi Tűzoltóság odaadó munkájának köszönhetően zavartalanul megvalósult. A megvalósításhoz szükség volt a határ két oldalán működő riasztási központ teljes szakmai és műszaki támogatására. A kezdeti szakaszban megfelelőnek bizonyult a tevékenységeknek, a jelátvitelre és az operatív feladatok (kiürítési gyakorlat) megvalósítására vonatkozó, ilyen jellegű összekapcsolása, mivel lehetővé teszi a határ két oldalán működő riasztási központ, valamint a védelmi és mentési alakulatok közötti együttműködés koordinálását.

Iktatószám:849-0018/2010-46

Dátum: 2012. 10. 30.

Az elemzést készítette
Stanislav WOLF
a Mentsünk együtt projekt vezetője

A PARK SZÍNHÁZBAN, 2012. 10. 26-ÁN TARTOTT KIÜRÍTÉSI MENTÉSI GYAKORLAT ELEMZÉSE

1. A gyakorlat előkészületei
2. A kiürítési mentési gyakorlat lebonyolítása
3. Összefoglaló
4. A 2013-as évi tevékenységek javaslata

Ad.1) A muraszombati Park Színházban végrehajtott kiürítési-mentési gyakorlat előkészületei a katasztrófavédelmi erők felkészítési tevékenységeire meghatározott menetrend szerint zajlottak le. A polgármester a kiürítési-mentési gyakorlat végrehajtására vonatkozó 849-0018/2010-38 számú határozatot 2012. szeptember 24-én jóváhagyta, s ennek alapján 2012. szeptember 24-én kiadásra került a 849-0018/2010-39 számú tevékenységi jelentés a projektpartnerek és más résztvevők tevékenységeiről és szerepéről. A tevékenységekben részt vett Muraszombat Város Önkormányzatának Tűzoltószövetsége kijelölt tűzoltóságokkal, Muraszombat Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Intézete, a Muraszombati II. sz. Általános Iskola, a muraszombati Vöröskereszt Községi Szervezete, a Muraszombati Rendőrigazgatóság, a Szombathelyi Tűzoltóság, a Muraszombati Fejlesztési Központ, Moravske Toplice és Hodos tűzoltóságának vezetősége, megfigyelőként Őriszentpéter, Bajánsenye és Szentgotthárd tűzoltóságának vezetősége, a Szlovén Köztársaság Polgári- és Katasztrófavédelmi Igazgatóságának Muraszombati Kirendeltsége és a Regionális Hírközpont. Gyakorlatvezetőként részt vesz Muraszombat Város Önkormányzata Polgári Védelmi Parancsnoksága, amelynek tagjai előre ismerik a gyakorlat időpontját és tartalmát.

A projekt végrehajtói és a projektet 85%-ban finanszírozó ERFA tevékenységeinek koordinátoraként meghívást kaptak a Szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium (MGRT) képviselői is.

A polgári védelem mozgósított tagjainak a gyakorlatba való bekapcsolása miatt ki kellett dolgozni az eljárást a polgári védelem tagjainak behívására, a Szabályzat a Polgári Védelem és más védelmi, mentő és segítő erők nyilvántartásáról, elosztásáról és behívásáról (az SzK Hivatalos Lapja, 40/2009 szám, 2009. május 29.) rendelkezései szerint. A rendszer egyéb erőinek mozgósítására és behívására az előírások szerint került sor. Az előkészületek keretében került sor a partnerek és más résztvevők közötti megbeszélések lebonyolítására. Ennek során vezető partnerként vettünk részt a II. számú általános iskola tanulóinak és a Muraszombati Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Intézet személyzetének felkészítésében, és mindenekelőtt az objektum előkészítésében a kiürítés sikeres végrehajtására. A létesítmény – a Muraszombati Park Színház – előkészítése során számos hiányosságot kellett megszüntetnünk. Gondoskodnunk kellett például a tűzriasztás és a vészvilágítás működéséről, a színpad és a nézőtér közötti tűzvédelmi függöny megbízható működéséről, a vésznyitóval fel nem szerelt ajtók kinyithatóságáról és egyéb részletekről, amelyek tényleges szerencsétlenség esetén befolyásolhatják a kiürítés sikerességét. Ennek kapcsán meg kell állapítanom, hogy a színház felelős dolgozói nagyon korrekt együttműködést tanúsítottak és aktívan közreműködtek a hiányosságok megszüntetésében.

A kiürítési-mentési gyakorlat előkészítésének véglegesítésére a vezető partner megbeszélést hívott össze 2012. október 17-re. A megbeszélésen a katasztrófavédelem képviselői meghatározták az egyes partnerek szerepét és kommunikálási módját a gyakorlat során. A zavartalan munkavégzés feltételeit szlovén-magyar tolmács bevonásával is biztosítottuk.

Eldöntöttük, hogy a gyakorlatra 2012. október 26-án 10.00 és 14.00, illetve 08.00 és 16.00 óra között kerül sor.

2. A kiürítési-mentési gyakorlat a tervezett módon zajlott le. Kiemelt fontossággal kezeltük a gyakorlat résztvevőinek biztonságát. A színház és a II. számú általános iskola felelősei 9 óra 50 perckor beengedték a nézőterre a közönséget az „Apa” című film megtekintéséhez. Egyidejűleg hat tűzoltó is helyet foglalt a nézőtérén azzal a feladattal, hogy a tanárokkal és a Muraszombati Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Intézet személyzetével karöltve megelőzzék az evakuálandók sérülését a kiürítés során és mérjék a kiürítés végrehajtási idejét. A vetítés előtt tájékoztatták a nézőket a kiürítés menetéről esetleges szerencsétlenség esetén.

10.00 órakor mozgósították és a muraszombati Tűzoltóház területén készenlétbe helyezték a tűzoltóegységeket is, a polgári védelmi elsősegélynyújtó egységekkel és a Vöröskereszt egységeivel együtt. A tevékenységeket a községi polgárvédelmi parancsnokság irányította.

A színház felelőseivel megbeszéltek szerint 11.01 órakor bekapcsolták a riasztást. A helyszínt a sérültek kivételével minden néző elhagyta 11.02.20 órakor. Ez azt jelenti, hogy a kiürítés 1 perc 20 másodperc alatt megtörtént, ami éles helyzetben biztosítja az érintettek túlélését. A muraszombati ZTKO igazgatónöje, Brigita Perhavec, jelentést tett az esetleges sérültekről és az objektumban rekedtekről.

A tűzoltás-mentéshez a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége és a Szombathelyi Tűzoltóság egységeit, a sérültek ellátására a polgárvédelmi alakulatok elsősegélynyújtó egységeit és a Vöröskereszt Muraszombati Községi Szövetségét egységeit mozgósították. A tűzoltók a helyszínre érkezéskor szétfűjték a füstöt és eloltották a tüzet. Ezt követően a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetségének Önkéntes Tűzoltóegylete és a Szombathelyi Tűzoltóság egységei megkezdték a sérültek és az objektumban rekedtek mentését. A kimentetteket átadták a polgárvédelmi alakulatok elsősegélynyújtó egységeinek triázusra és ellátásra. A súlyos sérültek kimentésére a polgárvédelmi alakulatok elsősegélynyújtó egységeinek tagjai is az objektumba hatoltak és a tűzoltók segítségével hordágyon hozták ki a sérülteket. A polgárvédelmi alakulatok elsősegélynyújtó egységeinek munkáját az Vöröskereszt Muraszombati Községi Szövetsége felelősei felügyelték.

Egyidejűleg magasból mentés is folyt, autólétrák segítségével. A színház tetejére a színház vezetőségének tagjai menekültek fel, őket mentették autólétrákról. A mentés teljes időtartama 27.00 perc volt.

A gyakorlaton bemutatták az S-9 tűzoltó készülék és a meglévő autólétrák használatát.

3. Végkövetkeztetés

Az érintett objektum kiürítési és mentési eljárásának ellenőrzésére szolgáló tevékenységek két részre oszthatók. Az elsőbe az előkészületek tartoznak, amelyek során az objektum számos technikai hiányosságára derült fény, az 1. pontban felsoroltak szerint, amelyeket egy esetleges kiürítés sikeres végrehajtásához mindenképpen meg kellett szüntetni, a kiürítési-mentési gyakorlattól függetlenül is. A hiányosságok veszélyeztették volna a nézők és a személyzet testi épségét, ha a gyakorlat és éles esetben egy szerencsétlenség előtt nem szüntették volna meg őket. Fontos tanulság, hogy a színház technikai felelősei folyamatosan figyeljenek a hiányosságokra és a vezetés útmutatása szerint haladéktalanul szüntessék meg őket.

A második részbe a kiürítési-mentési gyakorlat végrehajtása tartozik, amely zökkenőmentesen zajlott le, elsősorban az összes résztvevő alapos felkészítésének köszönhetően. Minden eljárás végrehajtásra került, beleértve a riasztás indítását, a Muraszombati Segélyhívó Központ (Hírközpont) értesítését a katasztrófáról, és a tűzoltók és mentők segítségül hívását teljes tűzoltó és mentő felszereléssel. A kiürítettek és a mentők biztonsága érdekében a területen

igénybe vettük a rendőrség és a Muraszombati Városi Önkormányzat rendészetének segítségét is. Fontos szerepet kaptak a gyakorlaton résztvevők biztonságának védelmében és a színháznak helyet adó Štefan Kovač utca forgalmának elterelésében.

A kiürítési-mentési gyakorlat végrehajtására ellenőrzött körülmények között került sor. A színház nézőterét zárt csoportot alkotó tanulók és tanárok foglalták el, akiket létszám és név szerint lehetett ellenőrizni. Egy esetleges éles helyzetben a közönség korántsem lenne ilyen egységes és csak az eladott jegyek száma alapján lenne ellenőrizhető. Az objektumban rekedteket is sokkal nehezebb lenne észlelni. Ehhez a személyzet teljes közreműködése szükséges. A jelenlevőket a lehető leghatékonyabban kell a kiürítési gyülekezőhelyre irányítani, a minél hatékonyabb ellenőrzés és mentés biztosításához.

4. A 2013-as évi tevékenységek javaslata

A „Mentsünk együtt” projekt keretén belül, a 2013-as évben, az alábbi tevékenységeket javasoljuk:

Sorszám	Felelős kivitelező	Tevékenység	Résztvevők kivitelezésben (társkivitelezők)	Tervezett időpont
1.	Muraszombati Városi Önkormányzat	Pályázat lebonyolítása tűzoltólétra beszerzésére (autós létra)	Muraszombati Városi Önkormányzat igazgatósága Muraszombati Mentési Központ	2013 januárjától a megvalósításig
2.	Muraszombati Búváregyesület	Dokumentáció előkészítése a projektben szereplő felszerelés beszerzéséhez	Muraszombati Búváregyesület Muraszombati Fejlesztési Központ Szombathelyi Tűzoltóság	A búváregyesület terve szerint
3.	Szombathelyi Tűzoltóság	Dokumentáció előkészítése és felszerelés beszerzése a közúti mentéshez	Szombathelyi Tűzoltóság és VÁTI?	A partner terve szerint
4.	Szombathelyi Tűzoltóság	Mentés közlekedési baleset esetében	Muraszombati Önkéntes Tűzoltóegylet	2013. május-június
5.	Muraszombati Búváregyesület	Szlovén oldali állóvizek víztestének feltérképezése	Muraszombati Búváregyesület Szombathelyi Tűzoltóság búváregysége	Év közben, a Szombathelyi Tűzoltósággal egyeztetve
6.	Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége	Vízen és vízből mentés gyakorlatának előkészítése és lebonyolítása	Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége, Muraszombati Búváregyesület, Szombathelyi Tűzoltóság búváregysége	2013. március-április
7.	A Szombathelyi	Magyar oldali állóvizek	Muraszombati	A muraszombati

	Tűzoltóság búvárai	víztestének feltérképezése	Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége, Muraszombati Búváregyesület	búváregyesülettel egyeztetve
8.	Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége	Mentés magasból	Szombathelyi Tűzoltóság	2013. szeptember- október
9.	Szombathelyi Tűzoltóság	Tűzeset természetes környezetben	Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége	2013. szeptember- október

Mindegyik operatív tevékenység a tevékenység előkészítéséből, lebonyolításából és elemzéséből tevődik össze.

A tevékenységeket a felelős kivitelező, a társkivitelezőkkel együtt vezeti. Az egyéb operatív tevékenységekhez hasonlóan, minden operatív tevékenység esetében, a minden eszközzel történő jelátvitel is megvalósul.

Iktatószám: 849-0018/2010-47

Dátum: 2012. 10. 30.

Az elemzést készítette
Stanislav WOLF
a Mentsünk együtt projekt vezetője